



**СХОДИ НА
ГОРИЩЕ**
ВЕСНА 2017


СКЛАДНІ СЕГМЕНТНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ ДРАБИНОЮ



R=1,1
m²C/Bt

LWS Plus

Відповідають нормі EN 14975



R=1,1
m²C/Bt

LWK Plus

Відповідають нормі EN 14975



R=1,32
m²C/Bt

LTK Thermo

Відповідають нормі EN 14975

Сходи на горище LWS Plus – це складні сходи з 3- або 4-сегментною дерев'яною драбиною і бежевою термоізоляційною кришкою. Інноваційне рішення, яке застосовується в новій конструкції сходів LWS Plus забезпечує високий комфорт користування та швидкий і простий монтаж в перекриття.

Сходи на горище LWK Plus мають усі переваги нової конструкції, додатково укомплектовані естетично оформленою термоізоляційною кришкою білого кольору, поручнем та наконечниками.

Сходи **LTK Thermo** – це супертермоізоляційні сходи ($R=1,32 \text{ m}^2\text{C/Bt}$), призначені для будинків, в яких існує велика різниця температур між житловим приміщенням та не житловим горищем. Мають IV найвищий клас щільності.

-  бежева кришка
-  контурний ущільнювач
-  сходи з канавками проти ковзання на рівні з боковими елементами драбини
-  простий монтаж
-  можливість монтажу додаткових аксесуарів

-  наконечники (тільки 3-сегментні LWK)
-  біла кришка
-  контурний ущільнювач
-  поручень
-  сходи з канавками проти ковзання на рівні з боковими елементами драбини
-  простий монтаж
-  можливість монтажу додаткових аксесуарів


-  наконечники
-  біла кришка
-  контурний ущільнювач
-  поручень
-  сходи з канавками проти ковзання виступають за бокові елементи драбини
-  можливість монтажу додаткових аксесуарів

3 роки
гарантії




повністю зібрані, готові
для швидкого монтажу
в перекриття

СКЛАДНІ СЕГМЕНТНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ З МЕТАЛЕВОЮ ДРАБИНОЮ



Сходи на горище **LMK** – це складні 3-сегментні сходи, в яких термоізоляційна кришка білого кольору та коробка виготовлені з соснової деревини, а драбина – з металу. Укомплектовані поручнем для більшого комфорту.

НОЖИЧНІ СХОДИ



Сходи на горище **LST** – це ножичні сходи з білою термоізоляційною кришкою, дерев'яною коробкою, металевими декоративними планками та кутниками для швидкого монтажу. Ножична конструкція драбини дозволяє скласти її до малих розмірів, даючи тим самим можливість встановити сходи в невеликих отворах.



наконечники



біла кришка



контурний ущільнювач



поручень



сходинок з перфорацією проти ковзання



можливість монтажу додаткових аксесуарів



біла кришка



декоративні планки



контурний ущільнювач



сходинок з перфорацією проти ковзання



можливість доставити чи зняти сходинку



можливість монтажу додаткових аксесуарів




система швидкого монтажу в перекриття



система пристосування довжини драбини до висоти приміщення

СХЕМА СКЛАДНИХ СЕГМЕНТНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ ДРАБИНОЮ

Ціни подані з ПДВ в умовах одиниць - Євро
Ціни дійсні з 03.04.2017 р.



Технічні характеристики	LWS/LWK	LTK
Допустиме навантаження [кг]	160	
Коефіцієнт опору проникнення тепла [м²С°/Вт]	1,1	1,32
Клас щільності відповідно до норми EN12207	-	4
Товщина термоізоляції [см]	3	6
Товщина кришки [см]	3,6	6,6
Висота коробки [см]	14	22
Ширина сходинки [см]	8	
Довжина сходинки [см]	34	
Максимальна висота приміщення [см]	280/305/325	280

СХОДИ LWS/ LWK

Розмір отвору в стелі [см]	60x94*	60x120	70x120	60x130	70x130	70x130
Зовнішні розміри коробки [см]	58x92,4	58x118,4	68x118,4	58x 128,4	68x128,4	68x128,4
Висота приміщення Н [см]	280		305		325	
Кількість сегментів шт.	4	3				4
Розмір вильоту R [см]	138	162		179		162
Розмір після розкладання драбини С [см]	120	121		130		
Висота складених сходів К [см]	41/42	33/34				41/42

ЦІНА

Розмір отвору в стелі [см]	60x94*	60x120	70x120	60x130	70x130	70x130
Висота приміщення Н [см]	280		305		325	
СХОДИ LWS Plus**	161,00*	112,00	137,00	-	-	-
СХОДИ LWS	161,00*	112,00	137,00	166,00	181,00	212,00
СХОДИ LWK Plus**	184,00*	132,00	152,00	174,00	198,00	-
СХОДИ LWK	184,00*	132,00	152,00	174,00	198,00	226,00

**Модель 2017 року, доступна з травня 2017

СХОДИ LTK

Розмір отвору в стелі [см]	60x120	70x120	70x130
Зовнішні розміри коробки [см]	58x118,4	68x118,4	68x128,4
Висота приміщення Н [см]	280		
Розмір вильоту R [см]	167		
Розмір після розкладання драбини С [см]	121		
Висота складених сходів К [см]	37		


ЦІНА

Розмір отвору в стелі [см]	60x120	70x120	70x130
СХОДИ LTK	182,00	191,00	202,00

* термін виконання замовлення 30 робочих днів

СХЕМА СКЛАДНИХ СЕГМЕНТНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З МЕТАЛЕВОЮ ДРАБИНОЮ

Ціни подані з ПДВ в умовних одиницях - ЄВРО
Ціни дійсні з 03.04.2017 р.



Технічні характеристики	LMK
Допустиме навантаження [кг]	200
Коефіцієнт опору проникнення тепла [$\text{m}^2\text{C}^\circ/\text{Вт}$]	1,1
Товщина термоізоляції [см]	3
Товщина кришки [см]	3,6
Висота коробки [см]	14
Ширина сходинок [см]	8
Довжина сходинок [см]	34
Максимальна висота приміщення [см]	280

СХОДИ LMK

Розмір отвору в стелі [см]	60x120*	70x120*
Зовнішні розміри коробки [см]	58x118,4	68x118,4
Висота приміщення H [см]	280	
Розмір вильоту R [см]	157	
Розмір після розкладання драбини C [см]	118,5	
Висота складених сходів K [см]	25,5	



ЦІНА

Розмір отвору в стелі [см]	60x120*	70x120*
СХОДИ LMK	195,00*	209,00*

* термін виконання замовлення 30 робочих днів

СХЕМА НОЖИЧНИХ СХОДІВ

Ціни подані з ПДВ в умовних одиницях - Євро
Ціни дійсні з 03.04.2017 р.



Технічні характеристики	LST
Допустиме навантаження [кг]	200
Коефіцієнт опору проникнення тепла [m^2C°/Bt]	1,1
Товщина термоізоляції [см]	3
Товщина кришки [см]	3,6
Висота коробки [см]	18
Ширина сходинок [см]	8
Довжина сходинок [см]	30 для сх. шириною 60 см 38 для сх. шириною 70 см
Максимальна висота приміщення [см] після доставлення 1 сегменту/2 сегментів	300/330

★ СХОДИ LST

Розмір отвору в стелі [см]	60x90	60x120	70x80	70x120
Зовнішні розміри коробки [см]	59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Висота приміщення H для стандартної довжини драбини [см]	250-280			
Розмір вильоту R [см]	150			
Розмір після розкладання драбини C [см]	146-134			
Висота складених сходів K [см]	38,2			

ЦІНА

Розмір отвору в стелі [см]	60x90	60x120	70x80	70x120
★ СХОДИ LST	265,00	274,00	265,00	285,00

Додатковий сегмент LSS*	39,00
-------------------------	-------

* Додатковий сегмент LSS збільшує висоту сходів на 20 см. Максимальна кількість додаткових сегментів - 2 шт.

**ЦІНУ
ЗНИЖЕНО!**

АКСЕСУАРИ ДЛЯ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ

Ціни подані з ПДВ в умовних одиницях - ЄВРО
Ціни дійсні з 03.04.2017 р.



Пневмомеханізм складання/розкладання LXM

Полегшує управління сходами і робить плавним їх складання і розкладання. Призначений для 3-сегментних сходів, які встановлені в приміщеннях з висотою від 260 до 305 см. Використовується тільки для сходів LWS, LWK з мінімальною довжиною коробки 120 см.

Ціна	30,00
------	-------



Огорожа LXB

Огорожа робить безпечним отвір сходів на горищі, а також полегшує спуск. Виготовлена з соснової деревини, кріпиться до коробки сходів, а також до перекриття горища за допомогою металевого кріплення. Підходить для сходів LWS, LWK, LTK, LMK.

Розмір [см]	70x130
Висота огорожі [см]	95
Ціна	45,00



Декоративна планка LXL-PVC

Декоративна планка LXL-PVC призначена для естетичного оформлення отвору в стелі та маскування щілин навколо коробки після монтажу. Виготовляється з ПВХ білого кольору. Надає ефекту довершеності кришці сходів. Монтаж планки відбувається без застосування цвяхів.

Розмір [см]	60x120, 86x140
Товщина планки після монтажу на коробці [см]	1
Ширина планки [см]	3,5
Ціна	17,00



Наконечники LXS

Наконечники коричневого кольору монтуються на останньому сегменті драбини. Вони надають сходам естетичного вигляду і покращують їх стабільність. Не залишають слідів на підлозі.

Ціна	5,00
------	------



Поручень LXH

Металевий поручень полегшує пересування по сходах, тим самим збільшуючи комфорт в користуванні сходами. Кріпиться до верхнього сегменту драбини справа чи зліва.

Ціна	15,00
------	-------

Технічні консультанти:

Західний регіон	(050) 371-32-86 (050) 430-63-03
м. Київ	(044) 332-42-50 (050) 438-69-88 (050) 370-76-74 (050) 370-01-73
м. Дніпро	(056) 726-35-59 (050) 370-03-88
м. Одеса	(0482) 34-56-09 (050) 370-63-30
м. Харків	(057) 340-01-62 (050) 371-53-96

Дилер



ТЗОВ "ФАКРО Львів"
79040, м. Львів, вул.Городоцька, 3556
тел./факс (032) 297-25-62, 297-25-63
www.fakro.com.ua
e-mail: fakro@fakro.com.ua